

СОГЛАСОВАНО
Заместитель директора,
ВрИО директора
ФБУН НИИДезинфектологии
Роспотребнадзора


Т.В. Гололобова
«27» сентября 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «НПО «Биотех»


И.А. Петров
«27» сентября 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ № 01/21
по применению средства дезинфицирующего
«СИДАРИН»

Москва, 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ № 01/21
по применению средства дезинфицирующего
«СИДАРИН»

Инструкция разработана Федеральным бюджетным учреждением науки «Научно-исследовательский институт дезинфектологии» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (ФБУН НИИДезинфектологии Роспотребнадзора)

Авторы: Федорова Л.С., Воронцова Т.В., Ильякова А.В., Панкратова Г.П., Андреев С.В.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Средство дезинфицирующее «СИДАРИН» (далее по тексту - средство) предназначено для обеззараживания поверхностей в помещениях, жесткой мебели, наружных поверхностей приборов, аппаратов на объектах коммунально-бытового обслуживания (гостиницы, общежития), офисы, на предприятиях общественного питания и торговли, в организациях культуры, отдыха, образования, социального обеспечения, санаторно-курортных организациях, на объектах транспорта.

1.2. Средство представляет собой прозрачную жидкость без цвета или с голубым оттенком, без запаха или запахом применяемой отдушки. Допускается наличие опалесценции и незначительного осадка. В качестве действующих веществ содержит наноразмерные частицы кластеров серебра – 3%, лимонная кислота – 3%, также в состав средства входит вспомогательные, функциональные, технологические компоненты: пропиленгликоль, лимонную кислоту, бензойнокислый натрий (суммарно – не более 8%), вода, отдушка по требованиям заказчика. Плотность средства при 20°C, г/см³ - 1,00 – 1,02 г/см³. Показатель активности водородных ионов (рН) средства – не более 6,5 ед. рН.

Срок годности средства в невскрытой упаковке производителя – 5 лет со дня изготовления.

Средство выпускается в форме готовых к применению растворов и упаковывается в канистры из полимерных материалов с фиксированной крышкой, пластиковых флаконах и бутылках (ПЭТ-бутылки), бочки полимерные, еврокубы, а именно:

- бутылки и флаконы емкостью: 0,05; 0,1; 0,25; 0,4; 0,5; 1,0; 3,0; 4,5 и 5,0 л.;
- канистры по 5; 10; 15; 25; 30 и 50 л.;
- бочки по 50; 80; 100; 150; 200 л.;
- еврокубы по 1000 л.

Допускается любая другая фасовка по согласованию с потребителем.

Не допускается применение средства с хлорсодержащими бытовыми моющими и дезинфицирующими средствами.

1.3. Средство обладает антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (кроме микобактерий туберкулеза), вирусов-возбудителей парентеральных гепатитов В, С, D, ВИЧ-инфекции, цитомегалии, герпеса, гриппа, в т.ч. типа А, включая А H5N1, А H1N1, парагриппа, аденовирусов и др. возбудителей ОРВИ, аденовирусной, ротавирусной, норовирусной инфекций.

1.4. Средство по параметрам острой токсичности при введении в желудок и нанесении на кожу относится к 4 классу малоопасных веществ по ГОСТ 12.1.007-76; при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях (пары) мало опасно согласно Классификации ингаляционной опасности средств по степени летучести (4 класс опасности); не обладает раздражающим действием, вызывает слабое раздражение слизистых оболочек глаз; не оказывает сенсибилизирующего действия.

2. ПРИМЕНЕНИЕ СРЕДСТВА

2.1. Средство применяют для обеззараживания поверхностей в помещениях, таких как столы, ручки дверей, окон, телефонные трубки, ручки кранов и сливных бачков, жесткой мебели, наружные поверхности приборов, аппаратов.

2.2. Средство используют способом протирания.

2.3. Поверхности в помещениях, предметы обстановки, жесткую мебель, наружные поверхности приборов, аппаратов протирают текстильным уборочным материалом, смоченным в средстве, при норме расхода рабочего раствора – 150 мл/м² обрабатываемой поверхности.

2.4. Режимы дезинфекции поверхностей средством приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Режимы дезинфекции поверхностей средством дезинфицирующим «СИДАРИН»

Вид инфекции	Время обеззараживания, мин	Способ обеззараживания
Бактериальные (кроме туберкулеза),	30	Протирание
Вирусные	60	Протирание

3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

3.1 К работе допускаются лица не моложе 18 лет, не имеющие медицинских противопоказаний и прошедшие инструктаж.

3.2 Избегать попадания средства в глаза.

3.3 Обработку поверхностей способом протирания проводить во влагонепроницаемых перчатках без защиты органов дыхания и можно в присутствии людей.

3.4 При обработке способом орошения рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты кожи, глаз и органов дыхания.

3.5 При проливе средства собрать его текстильным уборочным материалом и направить на уничтожение. Остатки смыть большим количеством воды. Уборку проводить с использованием средств индивидуальной защиты: комбинезон, влагонепроницаемые перчатки, защитные очки.

3.6 С осторожностью использовать на белых предметах (во избежание проявления серебристого оттенка).

3.7 Хранить в закрытых ёмкостях производителя, отдельно от лекарственных препаратов, продуктов питания, в местах, недоступных детям, не допускать попадания прямых солнечных лучей

4 МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

4.1 При попадании средства на кожу смыть его водой.

4.2 При попадании средства в глаза следует промыть их под струей воды в течение 10-15 мин, при появлении гиперемии закапать 20% раствор сульфацила натрия.

4.3 При попадании средства в желудок выпить несколько стаканов воды.

5 УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Хранить средство в упаковке изготовителя в крытых хорошо проветриваемых складских помещениях при температуре от плюс 5°C до плюс 30 °C, не допускать попадания прямых солнечных лучей.

5.2 В аварийной ситуации при утечке средства адсорбировать его удерживающим жидкость веществом (текстильный уборочный материал, песок, опилки) и направить на уничтожение, остатки смыть водой. Уборку проводить в комбинезоне, влагонепроницаемых перчатках и защитных очках.

5.3 Средство пожаро- и взрывобезопасно, не горючее.

5.4 Транспортировка средства допускается всеми видами транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта и гарантирующими сохранность средства и тары.

5.5 Меры охраны окружающей среды: не допускать попадания неразбавленного средства в сточные/поверхностные или подземные воды и в канализацию.